


Leibungselemente

Feba Lei-U

Versenkte Storenführungsschiene

Mit dem integrierten Alu U-Profil ist eine versenkte Montage der Storenführungsschiene einfach möglich.

Die Leibungswinkel werden in EPS und EPS grau produziert und sind auch mit Steinwolle-Deckschichten erhältlich.



Die **Storenführungsschiene** wird mit Selbstbohrschrauben in das Alu U-Profil geschraubt.

Beim Übergang zwischen Leibungselement und Putzbord ist eine Dichtungsfuge zu erstellen.

Typ A ohne Netzeinbettung

Elementbreite in mm	EPS Preis pro m ¹	EPS grau Preis pro m ¹	EPS mit SW Kaschierung Preis pro m ¹
bis 200	39.50	47.00	56.50
201 – 250	41.50	50.50	59.00
251 – 300	44.50	53.00	61.50
301 – 350	47.00	56.00	64.50

Typ B mit Beschichtung zwischen U-Profil und Fensterrahmen (siehe Detail oben)

Elementbreite in mm	EPS Preis pro m ¹	EPS grau Preis pro m ¹	EPS mit SW Kaschierung Preis pro m ¹
bis 200	53.00	60.50	72.50
201 – 250	55.00	64.00	74.50
251 – 300	58.50	66.50	78.50
301 – 350	60.50	70.50	81.00

Zuschläge:


Zuschlag Sondermasse U-Profil	4.00 / m ¹
*Ausschnitte für Feba-Sturzelemente	10.50
*Schrägschnitte für Feba-Fensterbank 4°	11.50
Sockelbereich in XPS für Terrainbereich	21.00
Abschlussboden zu U-Profil	15.00

*Ausschnitte für Feba-Sturzelemente **oder** Schrägschnitte für Feba-Fensterbank. Ist nicht als Kombination lieferbar.

Leibungselemente

Feba Lei

Mit der Montage der Leibungselemente Feba-Lei ist eine **schnelle und einfache Ausführung** der Leibung garantiert. Die Leibungswinkel werden in EPS und EPS grau produziert und sind auch mit Steinwolle-Deckschichten erhältlich.



Befestigung der Storeschienen.

Durch die integrierte Einlage entfällt das bauseitige Anbringen von Einlagetellern. Die Storeschienen werden mit Selbstbohrschrauben in die Einlage geschraubt.

Typ A ohne Netzeinbettung

Elementbreite in mm	EPS Preis pro m ¹	EPS grau Preis pro m ¹	EPS mit SW Kaschierung Preis pro m ¹
bis 200	33.50	41.50	51.00
201 – 250	36.00	44.50	53.50
251 – 300	39.50	47.00	56.50
301 – 350	42.00	50.50	59.50

Typ B mit Netzeinbettung

Der Kantenbereich ist durch die Einbettung eines Kantenschutzwinkels geschützt.

Elementbreite in mm	EPS Preis pro m ¹	EPS grau Preis pro m ¹	EPS mit SW Kaschierung Preis pro m ¹
bis 200	50.50	58.50	68.50
201 – 250	53.00	61.00	71.50
251 – 300	57.50	64.50	75.00
301 – 350	59.00	67.00	80.00


Zuschläge:

*Ausschnitte für Feba-Sturzelemente	10.50
*Schrägschnitte für Feba-Fensterbank 4°	11.50
Sockelbereich in XPS für Terrainbereich	21.00

*Ausschnitte für Feba-Sturzelemente **oder** Schrägschnitte für Feba-Fensterbank. Ist nicht als Kombination Lieferbar.

Leibungselemente

Leibungswinkel lose



Lose Isolationswinkel zur einfachen Ausbildung der Leibungen.
Stücklängen 1000 mm.


Aussen-Dämmung in mm	Rohe Leibung in mm	EPS Preis pro m ¹	EPS grau Preis pro m ¹	EPS mit SW Kaschiert Preis pro m ¹
120	1 – 50	16.50	19.50	35.00
120	51 – 100	19.00	23.00	38.00
120	101 – 140	20.50	25.00	40.00
120	141 – 160	22.00	27.50	41.00
140	1 – 50	18.50	22.00	36.50
140	51 – 100	20.50	25.00	40.00
140	101 – 140	23.00	28.00	42.00
140	141 – 160	25.00	29.00	43.50
160	1 – 50	21.00	25.00	40.00
160	51 – 100	23.50	28.00	42.00
160	101 – 140	25.50	30.50	44.00
160	141 – 160	26.00	31.50	45.00
180	1 – 50	23.50	28.00	41.50
180	51 – 100	25.50	30.50	44.50
180	101 – 140	28.00	32.50	46.00
180	141 – 160	29.00	34.00	48.00
200	1 – 50	25.00	29.50	43.50
200	51 – 100	28.00	32.50	47.00
200	101 – 140	29.50	34.00	48.50
200	141 – 160	30.50	36.00	49.50
220	1 – 50	27.50	32.00	46.50
220	51 – 100	29.50	35.00	48.50
220	101 – 140	31.00	37.50	50.00
220	141 – 160	32.00	38.50	51.00
240	1 – 50	29.50	35.00	48.50
240	51 – 100	31.00	37.50	49.00
240	101 – 140	32.50	40.00	51.50
240	141 – 160	35.00	41.50	54.50

Leibungselemente

Kombi-Lei / Kombi-Lei U

Als Unterkonstruktion für französische Geländer und Aufnahme der Storenführungsschiene.

Die Leibungselemente werden mit Elementschrauben auf den Fensterrahmen befestigt und zusätzlich mit einem verstellbaren Haltebügel am Mauerwerk festgeschraubt. Der restliche Hohlraum wird mit Mineralwolle ausgedämmt.



Aluminium Breite in mm	Dämmbreite in mm	Preis pro Stk inkl. Befestigungsbügel
---------------------------	---------------------	--

Elementlänge bis 600 mm

170	bis 300	71.00
220	bis 300	76.00
270	bis 300	81.00

Elementlänge 1000 – 1230 mm

170	bis 300	98.00
220	bis 300	109.00
270	bis 300	120.00

Elementlänge 1240 – 1750 mm

170	bis 300	130.00
220	bis 300	145.00
270	bis 300	160.00

Elementlänge ab 2000 mm Preis per m¹

170	bis 300	76.00
220	bis 300	85.00
270	bis 300	93.00

Zuschläge:

U-Profil Einlage	26.00 / m ¹
Abschlussboden zu U-Profil	15.00 / Stk


Preise für Elementschrauben siehe 5.1.1

Leibungselemente

Alu-IB

Zur einfachen Leibungs-Ausbildung als Montageunterlage für Storenführungsschienen.

Die Leibungselemente werden mit Selbstbohrschrauben auf den Fensterrahmen befestigt. Der restliche Hohlraum wird mit Mineralwolle ausgefüllt.



EPS

Elementstärke 30 mm

Aluminium Breite in mm	Dämmbreite in mm	Preis pro m ¹
85	bis 200	28.50
85	205 – 250	29.50
85	260 – 300	30.00
105	bis 200	30.00
105	205 – 250	30.50
105	260 – 300	31.50
150	160 – 250	34.00
150	260 – 300	35.00

Steinwolle

Elementstärke 30 mm

Aluminium Breite in mm	Dämmbreite in mm	Preis pro m ¹
85	bis 200	32.00
85	210 – 300	34.00
105	bis 200	33.50
105	210 – 300	35.50
150	160 – 200	36.00
150	210 – 300	39.50

Preise für Elementschrauben siehe 5.1.1